



Ruptures dans le dialogue, les mots des patients

Maxime Amblard, Michel Musiol

► To cite this version:

Maxime Amblard, Michel Musiol. Ruptures dans le dialogue, les mots des patients. Journée "au-delà du mot" - ATILF, Jun 2021, Nancy, France. hal-03614563

HAL Id: hal-03614563

<https://inria.hal.science/hal-03614563>

Submitted on 20 Mar 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Ruptures dans le dialogue, les mots des patients

Journée Thématique ATILF

Au-delà du mot

Maxime Amblard, Michel Musiol

15 juin 2021



Identification et Informatisation de signes prodromiques et diagnostiques
dans les maladies mentales

Identification et Informatisation de signes prodromiques et diagnostiques dans les maladies mentales

Responsables du projet :

- Maxime Amblard MCF HDR informatique, Loria UMR 7503,
 - équipe projet Sémagramme Inria Nancy Grand-Est
 - associé équipe Discours ATILF
- Michel Musiol, Pr psychopathologie de la cognition,
 - équipe Discours ATILF UMR 7118
 - associé équipe projet Sémagramme INRIA Grand-Est

Permanents

- Philippe de Groote (leader) - DR Inria
- Bruno Guillaume - CR Inria
- Sylvain Pogodalla- CR Inria

Permanents

- Philippe de Groote (leader) - DR Inria
- Bruno Guillaume - CR Inria
- Sylvain Pogodalla- CR Inria

Non-permanents

- Samuel Buchel (doctorant, ATILF - INRIA)
- Vincent-Thomas Barrouillet (doctorant, ATILF – INRIA)
- Amandine Lecomte (doctorante, ATILF - INRIA)
- Pierre Lefebvre (Ingénieur Informaticien)

Partenaires scientifiques

- DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence, Saarbrücken)
- équipe-projet STARS INRIA Nice Sophia-Antipolis
- équipe CoBTeK (Cognition Behaviour Technology, EA 7276, Université de Nice)

Partenaires scientifiques

- DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence, Saarbrücken)
- équipe-projet STARS INRIA Nice Sophia-Antipolis
- équipe CoBTeK (Cognition Behaviour Technology, EA 7276, Université de Nice)

Hospitaliers

- Le Vinatier, CHU Lyon
- Centre Hospitalier Tizi Ouzou (Algérie)
- Hôpital Montperrin (Aix-en-Provence)
- Centre Psychothérapique de Nancy
- Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Hôpital Pasteur
- University Clinic of Saarland
- Dept. Of Psychiatry, University of Oldenburg

- psychiatrie
- psychopathologie
- linguistique
- psycholinguistique
- sémantique formelle
- sciences du numérique

- Groupe de Recherche sur les Communications, axe **conversations pathologiques** (Alain Trognon, Michel Musiol, etc..)

[1990-2010]

Historique du projet (moyens)

- Groupe de Recherche sur les Communications, axe **conversations pathologiques** (Alain Trognon, Michel Musiol, etc..)

[1990-2010]

- SLAM - **Schizophrénie et Langage : Analyse et Modélisation**
avec Manuel Rebuschi - MCF HDR Philosophie Univ. Lorraine, UMR
7117

[2011-2018]

Historique du projet (moyens)

- Groupe de Recherche sur les Communications, axe **conversations pathologiques** (Alain Trognon, Michel Musiol, etc..) [1990-2010]
- SLAM - **Schizophrénie et Langage : Analyse et Modélisation** avec Manuel Rebuschi - MCF HDR Philosophie Univ. Lorraine, UMR 7117 [2011-2018]
- ODIM - **Outils informatisés d'aide au Diagnostic des Maladies mentales** Action Exploratoire Inria [2019-2021]

Historique du projet (moyens)

- Groupe de Recherche sur les Communications, axe **conversations pathologiques** (Alain Trognon, Michel Musiol, etc..) [1990-2010]
- SLAM - **Schizophrénie et Langage : Analyse et Modélisation** avec Manuel Rebuschi - MCF HDR Philosophie Univ. Lorraine, UMR 7117 [2011-2018]
- ODiM - **Outils informatisés d'aide au Diagnostic des Maladies mentales** Action Exploratoire Inria [2019-2021]
- MePheSTO - **Digital Phenotyping 4 Psychiatric Disorders from Social Interaction** Projet Inria-DFKI - Analyse multimodale de l'interaction patient-clinicien. [2020-2022]

Groupe des psychoses (Schizophrénie)

- La schizophrénie affecte env 1% de la population mondiale (600 000 personnes en France)
- La guérison est exceptionnelle (voire inexistante)
- La maladie est considérée pour la personne et pour ses proches comme un handicap sévère
- Le coût pour la société est très élevé
- Le 1er épisode psychotique franc survient après l'âge de 18 ans

Groupe des psychoses (Schizophrénie)

- La schizophrénie affecte env 1% de la population mondiale (600 000 personnes en France)
- La guérison est exceptionnelle (voire inexistante)
- La maladie est considérée pour la personne et pour ses proches comme un handicap sévère
- Le coût pour la société est très élevé
- Le 1er épisode psychotique franc survient après l'âge de 18 ans
- Il n'existe toujours pas de signes pathognomoniques
- Le diagnostic psychiatrique est établi de manière a-théorique (ex DSM 5 outil universel) les listes de critères (i.e. symptômes) sont générales et de fait imprécises, exemples : 'discours désorganisé', 'idées délirantes'

Objectifs principaux - Phase 1

- Compléter le paradigme classique des Troubles du Langage et de la Pensée (TLP)
- Par un modèle sémantico-formel des Troubles du Discours (TDD)

G42 (../..) je m'aurais mariée en grand blanc... en grande cérémonie... je
devais faire un mariage de 3000 invités... ça vous dit rien ?

A43 : 3000 ?

G43 : 3000 invités... alors vous voyez que j'en ai

A44 : mon dieu en effet... et un mariage avec qui ?

G44 : celui qui voudra de moi... si c'est L. c'est L.... si c'est pas L.... cela sera
un autre... un autre américain... ah je m'en fais plus maintenant

- Les schizophrènes sont logiquement cohérents

Spécificité des conversations schizophrènes

- Les schizophrènes sont logiquement cohérents
- Les ruptures sont au niveau du processus de construction de la représentation conversationnelle sur la dimension pragmatique


Spécificité des conversations schizophrènes

- Les schizophrènes sont logiquement cohérents
- Les ruptures sont au niveau du processus de construction de la représentation conversationnelle sur la dimension pragmatique
- La sous-spécification (ambiguïté) est centrale dans la rupture

- Les schizophrènes sont logiquement cohérents
- Les ruptures sont au niveau du processus de construction de la représentation conversationnelle sur la dimension pragmatique
- La sous-spécification (ambiguïté) est centrale dans la rupture
Un choix n'est jamais définitif !


- Les schizophrènes sont logiquement cohérents
- Les ruptures sont au niveau du processus de construction de la représentation conversationnelle sur la dimension pragmatique
- La sous-spécification (ambiguïté) est centrale dans la rupture
Un choix n'est jamais définitif !
phonologique, morphologique, lexical, référent de discours ...

Point de vue du patient



Analyse inspirée de la SDRT

Point de vue du psychologue



Objectifs principaux - Phase 2

- Élaborer des outils informatisés d'aide au diagnostic de schizophrénie
- Adapter et utiliser ces outils au problème du dépistage des personnes à risque
- Identifier des prodromes (signes annonciateurs de l'entrée dans la maladie / dépistage précoce = prise en charge + efficace)

Déclenchement de la maladie / épidémiologie

Déclenchement de la maladie / épidémiologie

- suite à désocialisation, prise de stupéfiants, épisodes de délinquance, etc

Déclenchement de la maladie / épidémiologie

- suite à désocialisation, prise de stupéfiants, épisodes de délinquance, etc
- les symptômes (actuellement décrits sur le plan clinique 'inhibitions, hallucinations..)

Déclenchement de la maladie / épidémiologie

- suite à désocialisation, prise de stupéfiants, épisodes de délinquance, etc
- les symptômes (actuellement décrits sur le plan clinique 'inhibitions, hallucinations..)
- sont supposés apparaître 1 à 2 ans avant le 1er épisode psychotique franc et des prodromes (jusqu'à 5 ans auparavant)

Déclenchement de la maladie / épidémiologie

- suite à désocialisation, prise de stupéfiants, épisodes de délinquance, etc
- les symptômes (actuellement décrits sur le plan clinique 'inhibitions, hallucinations..)
- sont supposés apparaître 1 à 2 ans avant le 1er épisode psychotique franc et des prodromes (jusqu'à 5 ans auparavant)
- **prédictibilité des outils cliniques actuels : 50 %**

Mettre au jour des signes langagiers et des structures de discours décrivant le syndrome schizophrénique et l'entrée dans la maladie

Mettre au jour des signes langagiers et des structures de discours décrivant le syndrome schizophrénique et l'entrée dans la maladie

le plus spécifiquement possible

(approche pathognomonique)

Mettre au jour des signes langagiers et des structures de discours décrivant le syndrome schizophrénique et l'entrée dans la maladie

le plus spécifiquement possible

(approche pathognomonique)

le plus précisément possible

(indices modélisés/signes informatisables)

Analyse et Modélisation des données

- analyse lexicale, morphosyntaxique, pragmatique, Analyse outillée. . .
Traitement Automatique Langues
- Analyse hiérarchique ou sémantico-formelle du discours.. (contraintes intra ou inter-interventions, SDRT. . . , rupture de la frontière droite)

Analyse et Modélisation des données

- Articulation d'indices
 - neuropsychologiques (mémoire de travail, flexibilité cognitive, planification de l'action..)
 - neurocognitifs : oculomoteurs (zones de fixation, fréquence saccadique...), expressions faciales.
 - linguistiques (prosodie...)
 - psycholinguistiques (inférences...)

Le TAL au service du diagnostic médical


Si ce n'est pas un bon psy, c'est possiblement une bonne aide.

Si ce n'est pas un bon psy, c'est possiblement une bonne aide.

Pas pour toutes les situations, toutes les maladies, mais il est possible de se concentrer sur des pathologies particulières

Analyse automatique

- Nombre de mots, longueur, etc.
- Analyse lexicale
- Catégorisation des mots (catégorie grammaticale, déictique)
- Relations syntaxiques (UD, distribution)
- Sémantique (embeddings, backchannel, open repair class, etc.)



RAPPORT GLOBAL

ENTRETIENS


● TESTS NEUROCOGNITIFS

Résumé



Jean

ADRESSE
jean@mail.fr



Historique

Analyse brute

Participant	Nombre de tours de parole	Nombre de mot	Nombre de moyen moyen/TDP	Longueur moyenne des mots	Ratio stopwords
Y					
O					



Études contrastives et longitudinales

- Analyse des productions de différents groupes
- Analyse de l'évolution dans le temps

Construction de modèles de classification

- Par apprentissage automatique
- À partir des spécificités du dialogue

Construction d'autres corpus

- Réseaux sociaux
- Expériences fermées

Phase de tests sur des données réelles

- Caractérisation des profils
- Tests auprès de cliniciens
- Approfondissement des analyses sémantiques/dialogiques
 - En diversifiant les critères
 - En intégrant les embeddings et la classification
 - En faisant émerger des structures de dialogue

Digital Phenotyping 4 Psychiatric Disorders from Social Interaction

Projet Inria-DFKI

Intelligence Artificielle pour l'identification et la classification de **phénotypes numériques objectifs**, et donc mesurables, des troubles psychiatriques.

- Analyses **multimodales** : son, discours, vidéo
- **Multilinguisme** - multiculturalisme - spécificité d'une langue
- Ouverture à d'**autres pathologies** proches (bipolarité, dépression, etc.)

Objectifs

- Identification de symptômes pathologiques
- Accompagnement et suivi des patients
- Définition de processus de remédiation

Utilisation

- Approches symboliques (sémantique formelle, logique, représentation)
- Approches numériques (modèles du dialogue)

- **Volume très réduit** de données pour la complexité de la tâche

- Volume très réduit de données pour la complexité de la tâche
- Impossibilité de l'anonymisation - partage des données

- **Volume très réduit** de données pour la complexité de la tâche
- **Impossibilité de l'anonymisation** - partage des données
Qui complexifie la reproductibilité des résultats

- **Volume très réduit** de données pour la complexité de la tâche
- **Impossibilité de l'anonymisation** - partage des données
Qui complexifie la reproductibilité des résultats
- **Manque de données** - accéder aux patients et à leur production

- **Volume très réduit** de données pour la complexité de la tâche
- **Impossibilité de l'anonymisation** - partage des données
Qui complexifie la reproductibilité des résultats
- **Manque de données** - accéder aux patients et à leur production
- **Biais et interprétation** des résultats

- **Volume très réduit** de données pour la complexité de la tâche
- **Impossibilité de l'anonymisation** - partage des données
Qui complexifie la reproductibilité des résultats
- **Manque de données** - accéder aux patients et à leur production
- **Biais et interprétation** des résultats
- **Annotation** d'un grand volume de données

De la réalité des patients

- Le diagnostic ne peut souffrir d'approximations
- Analyse formelle de la langue = définir une norme
- Dévier = dysfonctionnement
- Or, tout locuteur est confronté quotidiennement à des troubles du langage provenant de personnes saines.

- Le problème du diagnostic ne réside pas seulement dans la **puissance de calcul trop faible** mais dans la découverte de **signes prodromiques**
- Quand bien même, difficulté de mener une **thérapie adaptée à une personne** (sensibilité, empathie, conscience,...)

- Le problème du diagnostic ne réside pas seulement dans la **puissance de calcul trop faible** mais dans la découverte de **signes prodromiques**
- Quand bien même, difficulté de mener une **thérapie adaptée à une personne** (sensibilité, empathie, conscience,...)
- **La langue est un phénomène complexe**
Ici on entre dans la complexité de son fonctionnement
- Il s'agit donc d'**épauler les spécialistes** en leur proposant des indices à considérer pour leur diagnostic.
En aucun cas de se substituer à eux

Merci pour votre attention !

Rejouer des ambiguïtés linguistiques

B₁₂₄ Oh ouais et pis compliqué et c'est vraiment très très compliqué la politique c'est quelque chose quand on s'en occupe faut être gagnant parce qu'autrement quand on est perdant c'est fini quoi

A₁₂₅ Oui

B₁₂₆ J. C. D. est mort, L. est mort, P. est mort euh (...)

A₁₂₇ Ils sont morts parce qu'ils ont perdu à votre avis

B₁₂₈ Non ils gagnaient mais si ils sont morts, c'est la maladie quoi c'est c'est

A₁₂₉ Ouais c'est parce qu'ils étaient malades, c'est pas parce qu'ils faisaient de la politique

B₁₃₀ Si enfin

A₁₃₁ Si vous pensez que c'est parce qu'ils faisaient de la politique

B₁₃₂ Oui tiens oui il y a aussi C. qui a accompli un meurtre là il était présent lui aussi qui est à B. mais enfin c'est encore à cause de la politique ça

Rejouer des ambiguïtés linguistiques

B₁₂₄ Oh ouais et pis compliqué et c'est vraiment très très compliqué la politique c'est quelque chose quand on s'en occupe faut être gagnant parce qu'autrement quand on est perdant c'est fini quoi

A₁₂₅ Oui

B₁₂₆ J. C. D. est mort, L. est mort, P. est mort euh (...)

A₁₂₇ Ils sont morts parce qu'ils ont perdu à votre avis

B₁₂₈ Non ils gagnaient mais si ils sont morts, c'est la maladie quoi c'est c'est

A₁₂₉ Ouais c'est parce qu'ils étaient malades, c'est pas parce qu'ils faisaient de la politique

B₁₃₀ Si enfin

A₁₃₁ Si vous pensez que c'est parce qu'ils faisaient de la politique

B₁₃₂ Oui tiens oui il y a aussi C. qui a accompli un meurtre là il était présent lui aussi qui est à B. mais enfin c'est encore à cause de la politique ça

Options

☒ Valeur normalisées

Entretiens

Filtrer par entretien ou patient...

- ☒ Jean
☒ Jean: interview n°1
☒ Jean: interview n°2

COMPARER

Jean: interview n°1

Participant Y

Données globales
Nombre de mots moyens/TDP: 5.3

Participant Y

Distribution longueur des chaînes



Distribution des verbal heads



Déictiques



Relations

Jean: interview n°2

Participant Y

Données globales
Nombre de mots moyens/TDP: 5.2

Participant Y

Distribution longueur des chaînes



Distribution des verbal heads



Déictiques



Relations

STATISTIQUES

EXPLORER

Options

Début: 0 Fin: 20
 0 / 519 2 / 519

Schéma CONLLU

0 / 518 - Y	o	quais	▼
1 / 518 - Y	o	non	▼
2 / 518 - R	o	si	▼
3 / 518 - Y	o	justement	▼
4 / 518 - R	o	[tre]	▼
5 / 518 - Y	o	9	▼
6 / 518 - Y	o	9	▼
7 / 518 - Y	o	9 j'ai du bois	▲
8 / 518 - Y	o	2 bois	▼
9 / 518 - Y	o	pour moi et l'autre 9	▼
10 / 518 - R	o	et (0.2s) moi (-) j'ai 2 (0.2s) pailles	▼
11 / 518 - R	o	euh 2 blâGs	▼
12 / 518 - Y	o	oh tu veux pas faire des ÂGchanges ROUGE	▼
13 / 518 - R	o	j'ai j'ai j'ai (-)	▼
14 / 518 - R	o	(xxx) peut-Âtre commencer Â Â songer aux ÂGchanges hein	▼

